

Aficio

MP 2554
MP 3054
MP 3554
MP 4054
MP 5054
MP 6054

nashuatec

A3 Multifunkčné čiernobiele zariadenie

Kopírka Tlačiareň Skener Fax



MP 2554

25 ppm B/W

MP 3054

30 ppm B/W

MP 3554

35 ppm B/W

MP 4054

40 ppm B/W

MP 5054

50 ppm B/W

MP 6054

60 ppm B/W

Vysoko spoľahlivá A3 čiernobiela multifunkcia

Vaša organizácia je jedinečná. Rovnako aj spôsob akým podnikáte.

Nashuatec A3 čiernobiele multifuknkčné zariadenie je určené pre stredné a veľké kancelárie. Tieto multifunkčné zariadenia pomáhajú tlačiť, kopírovať a zdieľať celý rad dokumentov.

Použite toto zariadenie ako vstupný portál a využívajte kľudové služby a aplikácie priamo cez operačný panel. Monitorujte využívanie zariadenia, spotrebu energií a prevádzkové náklady pomocou účinných administratívnych nástrojov. Pridaním zariadenia do Vášho systému na správu dokumentov znížite náklady celej spoločnosti prostredníctvom pokročilej manipulácie s dokumentmi. Širokou škálou konfigurácií zodpovedajú tieto modely Vaším požiadavkám od začiatku až do konca tvorby výstupov.

- Úspora času - rýchle zapnutie z režimu spánku a rýchly prvý výtlačok
- Vysoká produktivita - rýchlosť tlače až 25/30/35/40/50/60 strán za minútu
- Jednoduché použitie - výber z dvoch operačných panelov (9-inch/10.1-inch)
- Úspora nákladov - nízka spotreba energie
- Flexibilita - široká škála modelov



Tak šikovné, intuitívne, tak produktívne

Jednoduché použitie

Nashuatec MP 2554/3054/3554/4054/5054/6054 sú jednoduché na použitie. Vyberte si veľký 9 palcový display, alebo vyskúšajte najnovší 10.1 smart palcový inteligentný ovládací panel (MP 4054ZSP/MP 5054 ZSP/MP 6054ZSP). Pracujte rovnako rýchlo a ľahko ako s akýmkoľvek smart zariadením. Tieto modely sú pripravené na pripojenie externe, USB klávesnice čo zvyšuje Váš komfort a použiteľnosť týchto zariadení.



Okamžitá reakcia

Nashuatec zariadenia prejdú z režimu spánku prakticky okamžite. Prvý výtláčok máte k dispozícii za menej ako 2,9 sekundy. Ich vysoká kapacita papiera (maximum 4 700 listov) a silná podpora gramáže papiera (až 300g/m²) je doplnená automatickým obojstranným podávačom dokumentov, alebo jednopriechodovým obojstranným podávačom pre rýchlu obojstrannú tlač.

Profesionálne dokumenty

Máte k dispozícii veľkú škálu dokončovacích možností. Pridaním jedného z dvoch brožúrovacích finišerov tak veľmi ľahko vytvoríte profesionálne brožúry. To šetrí čas, ktorý by ste inak vynaložili na ručné skladanie dokumentov. Taktiež sa môžete rozhodnúť pre 1000, alebo 3000 listový finišer pre profesionálny vzhľad.



Životné prostredie

Nízka celková spotreba elektrickej energie (TEC), energetický úsporný režim a dodržiavanie Energy Star v 2.0 znížia dopad na životné prostredie a aj Vaše náklady na energiu. Automatická a rýchla obojstranná tlač štandardne šetrí Váš čas, papier a náklady.

MP 2554 / 3054 / 3554 / 4054 / 5054 / 6054

ŠPECIFIKÁCIA

VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia:	14 sekúnd
Výstupný čas prvej kópie:	4,6/4,6/4,6/4/2,9 sekundy
Kontinuálna výstupná rýchlosť:	25/30/35/40/50/60 strán za minútu
Pamäť:	2 GB
	HDD: 320 GB
Rozmery (Š x H x V):	587 x 913 x 680 mm (s ARDF)
	587 x 963 x 680 mm (s SPDF)
Hmotnosť:	68.5 kg s ARDF (74kg s SDPF)
Zdroj napájania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIRKA

Proces kopírovania:	skenovanie laserového lúča a elektrografická tlač
Viacstranové kopírovanie:	do 999 strán
Rozlíšenie:	600 dpi
Zoom:	od 25% do 400% v jednom kroku

TLAČIAREŇ

Tlačové jazyky:	štandard: PCL5e, PCL6(XL), XPS, PDF priama tlač možnosť: Adobe® PostScript® 3, IPDS maximum 1200 x 1200 dpi
Rozlíšenie tlače:	600 dpi
Rozhranie:	štandard: USB 2.0, SD slot, Ethernet 1000 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T, možnosť: Bi-directional IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Additional NIC (druhý port)
Sieťový protokol:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Prostredie Windows:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R
Prostredie Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 alebo novší
Prostredie CITRIX:	podporované
Prostredie UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Prostredie Novel® Netware®:	v6.5 (voliteľné)
Prostredie SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Iné podporované prostredia:	NDPS Gateway, As400® používané OS/ 400 Host Print Transform, IBM iSeries

SKENER

Rýchlosť skenovania:	ARDF: max. 80 originálov za minútu SPDF: max. 110 (simplex) 180 (duplex) originálov za minútu
Rozlíšenie:	štandard: 100-600 dpi,
Originál:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Ovládače:	sieťový TWAIN
Skenovanie do:	E-mail, priechnik, USB, SD karta

FAX

Okruh:	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlíšenie:	8x3.85 line/mm, 200x100 dpi 8x7.7 line/mm, 200x200 dpi Voliteľné: 8x15.4 line/mm, 400x400 Dpi 16x15.4 line/mm, 400x400 dpi
Prenosová rýchlosť:	G3: 2 sekundy
Rýchlosť modemu:	maximum: 33.6 Kbps
Kapacita pamäte:	štandard: 4 MB maximum: 60 MB

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná veľkosť papiera:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Vstupná kapacita papiera:	štandard: 1 200 listov maximum: 4 700 listov
Výstupná kapacita papiera:	štandard: 500 listov maximum: 3 625 listov
Váha papiera:	štandard: 60-300 g/m ² ručný podávač: 52-300 g/m ² duplex: 52-256 g/m ²

EKOLÓGIA

Spotreba:	maximum: 1.78 kW režim prípravy: 81.4 W úsporný režim: 0,51 W TEC 1607/2253/2719 W/h Typical Electricity Consumption
-----------	--

SOFTWARE

Štandard:	Web Image Monitor
Voliteľné:	GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Unicode Font Package preSAP

MOŽNOSTI

1 x zásobník na 550 listov papiera, 2 x zásobník na 550 listov,
2000 listový veľkokapacitný zásobník, 1500 listový bočný veľkokapacitný
zásobník, bridge unit, 1000 listový finišer, 3000 listový finišer, vnútorný
finišer, 1000/2000 listový finišer brožúr, dierovací finišer, 1 bin zásobník,
vnútorný zásobník s posunom, side tray, caster table, Bi-directional
IEEE 1284, USB Device Server, Bluetooth, Netware, PostScript3,
IPDS jednotka, prehliadač, čítačka kariet, prevodník formátu súboru,
Copy Data Security unit, Fax, 2nd Super G3 port, Fax memory,
Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), OCR, Smart Card Reader
Built-in unit, XPS Direct print, Enhanced security HDD, Keyboard bracket

Spotrebný materiál

Kapacita tonera: MP2554/3054/3554/ 28800 výtlačkov MP4054/5054/6054/ 44400 výtlačkov (pri 5% pokrytí pri 2 stránkach na úlohu)
--

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a softvare prosím kontaktujte svojho dodávateľa.



Copy Office s.r.o.
Rádiová 39
821 04 Bratislava

www.copyoffice.sk
tel.: 02 43425254