

Rýchle, cenovo dostupné, multitasking riešenia



Aficio MP 201SPF

Všetko v jednom - rýchlosť, všestrannosť a vysoká produktivita

Ak potrebujete rýchle kancelárske riešenie s pridanou hodnotou pre zvýšenie produktivity, Aficio MP201SPF je správnu voľbou. Uspokojí všetky Vaše potreby multitaskingu s efektívnym kopírovaním, skenovaním, tlačou a funkciou faxu. Ušetríte čas s rýchlou dobou zahriatia a rýchlosťou až 20 strán za minútu. Chráňte si svoje dáta na HDD, ktorý obsahuje jeho šifrovanie. Máte možnosť prispôbiť si MP201SPF s použitím nášho Software Development Kitu. Zariadenia sú tiež kompatibilné s našimi pokročilými workflow riešeniami, ktoré sú určené na optimalizáciu spracovania dokumentov.



- Rýchly výstup s rýchlosťou tlače až 20 strán za minútu
- Nákladovo a priestorovo úsporná multifunkcia
- Produktívna ECO technológia šetriaca energiu
- Kompatibilná s pokročilými workflow riešeniami
- Zvýšená bezpečnosť dát

Pridaná hodnota pre pracovné skupiny



Zlepšenie produktivity

MP 201SPF je vyrobené pre náročné kancelárske prostredia. Má krátku dobu zahriatia, rýchly výstupný čas prvej kópie (7,5 sekundy alebo menej) a rýchlosť až 20 strán za minútu. Toto robustné multifunkčné zariadenie disponuje dielmi s dlhou životnosťou, čím máte zaistenú maximálnu prevádzkyschopnosť.



Urobte viac v menšom priestore

Máte na výber všetky funkcie, ktoré potrebujete v jednom kompaktnom zariadení. Naše priestorovo úsporné multifunkčné zariadenia ponúkajú pokročilé kopírovanie, skenovanie, tlač a fax na veľmi malom priestore. To je ďalšou výhodou pri obmedzenom priestore. Zaisťujete si teraz pokročilý multitasking a to v aj v najmenej kancelárii.



Upravte si Vaše workflow

Dajte svojim pracovným skupinám slobodu pracovať tak, ako chcete. Funkcie MP 201SPF sú prispôsobiteľné: môžete vytvárať vlastné vstavané aplikácie pomocou nášho Software Development Kitu. Tieto multifunkčné zariadenia sú tiež kompatibilné s našimi softvérovými riešeniami, ako je GlobalScan NX, ktorý Vám pomôže zefektívniť procesy a kontrolovať distribúciu Vašich dokumentov.



Zaisťte si vysokú bezpečnosť dát

Naše robustné zabezpečenie zariadení zahŕňa Network User Authentication a filtrovanie IP adres. To zaisťuje, že digitálna dôverná distribúcia, tlač a zdieľanie informácií nie sú ohrozené. Voľba HDD má šifrovanie jednotky, ktorá kóduje dáta generované pri zápise na pevný disk. Toto voliteľné príslušenstvo pre HDD obsahuje Data Overwrite Security, ktorá chráni pred zneužitím.



Vytvárajte profesionálne vyzerajúce dokumenty

Vytvorte ostré, profesionálne vyzerajúce dokumenty pomocou tlačového driveru PostScript 3. MP 201SPF môže pracovať s mnohými rôznymi typmi médií a taktiež ponúka farebné skenovanie. Takže môžete zachytiť prakticky akýkoľvek druh obrazu a vložiť ho do rôznych správ, bulletinov a korešpondencie. Potom si môžete vytlačiť svoje vylepšené dokumenty na rozmery a hmotnosť papiera podľa Vášho výberu.

Myslite zeleno - myslite šetrne

Tieto energeticky úsporné multifunkčné zariadenia sú dobrou voľbou pre Vaše podnikanie a životné prostredie. Obojstranná tlač je štandardom. Duplexná jednotka šetrí papier a energiu bez straty produktivity. Naša unikátna nízkoenergetická výroba toneru pomáha znížiť dopad na životné prostredie.



Pokročilé skenovanie a faxovanie

Multifunkčné zariadenie MP 201SPF je prielomovým zariadením v oblasti skenovania distribúcie dokumentov. Nielen, že môže skenovať priamo do e-mailu a do sieťových zložiek, ale tiež na USB. Okrem toho dostávate Supeg G3 faxovanie, Internet / IP fax a centralizované LAN-Fax pre užívateľa. Toto všetko v jednom pokročilom balíčku, ktorý Vám ušetrí čas, zabezpečí komunikáciu a výrazne zvýši produktivitu práce.

Jednoduché použitie

Naše multifunkčné zariadenia je možné ľahko nainštalovať a používať. Pripojí sa bez problémov do siete, čo Vám zjednoduší každodenné úlohy. Vnútorný GW controller sa stará o spracovanie všetkých Vašich dokumentov pripravených na tlač. Môžete sa tiež tešiť na priebežné sledovanie a správu zariadenia pomocou @Remote, nášho softvérového riešenia. Všetky funkcie zariadenia sú ľahko prístupné a ovládateľné na riadkovom displeji.



KOPIRKA

Proces kopírovania:	systém suchého elektrostatického prenosu
Rýchlosť kopírovania:	20 strán za minútu
Rozlíšenie:	600 dpi
Viacstranové kopírovanie:	do 999 strán
Čas prípravy zariadenia:	menej ako 30 sekúnd
Výstupný čas prvej kópie:	menej ako 7,5 sekundy
Zoom:	50 - 200% (v jednom kroku)
Pamäť:	štandard: 640 MB maximum 640 MB + 80GB HDD
Vstupná kapacita papiera:	štandard: 1 x 250 listov ručný podávač: 100 listov ¹ maximum: 1 350 listov
Výstupná kapacita papiera:	maximum: 250 listov
Veľkosť papiera:	A5 - A4 voliteľný zásobník: A4 ručný podávač: A6-A4 duplex: A5-A4
Váha papiera:	zásobník: 60-90g/m ² voliteľné zásobníky: 60-90g/m ² ručný podávač: 60-157 g/m ² duplex: 64-90 g/m ²
Duplex:	štandard
Rozmery (H x Š x D):	485 x 450x 481 mm
Hmotnosť:	menej ako 29 kg (s ARDF)
Zdroj napájania:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie:	maximum: menej ako 930 KW

TLAČIARENĽ

CPU:	Rm5231 400MHz
Rýchlosť tlače:	20 strán za minútu čiernobielo: 20/25 strán za minútu
Tlačové jazyky:	štandard: PCL5e, PCL6, PostScript®3™
Rozhranie:	štandard: USB 2.0, Ethernet, 10Base -T/100Base-TX, voliteľné: IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA support), Gigabit Ethernet
Pamäť:	640 MB + voliteľný 80 GB HDD
Sieťový protokol:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX, Appletalk, SMB
Prostredie Windows:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/ Server 2008, Macintosh 8,6 - 9.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1 alebo novší (domáci režim), Sun®Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10x/11.x/11iv2/11iv3, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, SCO OpenServer 5.0/5.0.7/6.0, IBM®AIX v4.3 /5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Novell® Netware®3.12/3.2/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

SKENER

Rýchlosť skenovania:	čiernobielo: 22 strán za minútu farebne: 10 strán za minútu
Rozlíšenie:	maximum 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi)
Veľkosť papiera:	A5 - A4
Formát:	PDF, JPEG, /TIFF
Ovládače:	Network, TWAIN
Skenovanie do mailu:	SMTP, TCP/IP (Ipv4) maximum 100 adries
Uložené cieľové adresy:	maximum 150
Kniha adries:	Via LDAP alebo lokálne
Skenovanie do priečinku:	SMB, FTP, NCP
Miesto určenia:	maximum 32 zložiek

SOFTWAREOVÉ RIEŠENIA

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite

FAX

Okruh:	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rýchlosť modemu:	maximum 33.6 Kbps
Kompresná metóda:	MH, MR, MMH, JBIG
Rozlíšenie:	200 x 100 - 200dpi, 8 x 15.4l/mm (iba posielanie)
Rýchlosť skenovania:	2 sekundy
Kapacita pamäte:	štandard: 4 MB
Zálohovanie pamäte:	áno

PRÍSLUŠENSTVO

80 GB HDD, Wireless LAN, IEEE 1284, Data Overwrite Security Unit,
HDD encryption unit, VM card, Scan to SD/USB, Gigabit Ethernet,
Professional software solutions Remote communication Gate Bn1

¹ Ručný podávač nepracuje s duplexnou jednotkou

² Ručný vstup

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a softvare prosím kontaktujte svojho dodávateľa.

