


Aficio

nashuatec

MP 301SP MP 30SPF

A4 Multifunkčná digitálna tlačiareň

Kopírka Tlačiareň Skener Fax



MP 301SP

30
ppm

B/W

MP 301SPF

30
ppm

B/W

Kompaktné A4 čiernobiele multifunkčné zariadenie

Zariadenia MP 301SP/MP C301SPF sú rýchle čiernobiele multifunkčné zariadenia v kompaktnom dizajne.

Ponúkajú progresívnu tlač, kopírovanie, skenovanie a faxové funkcie dostupné prostredníctvom 4,3 palcového farebného dotykového panelu. Toto inovatívne zariadenie ľahko nahradí niekoľko jednoúčelových zariadení čím sa zlepši Vaše workflow. Malé rozmery týchto zariadení šetria Váš cenný kancelársky priestor.

Nashuatec nová generácia kontrolerov Vám tiež dáva vynikajúce možnosti správy zariadení.



Viac produktivity

S rýchlou tlačou, kopírovaním a skenovaním nemusíte čakať na Vaše výstupy. S vlastnými nastaveniami a klávesovými skratkami pre komplexné operácie budete ešte viac rýchlejší a produktívnejší. Tlačiť môžete aj z SD aj USB.



Jednoduchá obsluha

S výklopným 4,3 palcovým farebným dotykovým panelom su MP 301SP/MP C301SPF veľmi ľahko ovládateľné. Domovskú obrazovku si môžete prispôsobiť a zobrazia sa Vám iba ikony, ktoré potrebujete. Na obrazovku si dokonca môžete vložiť aj firemné logo. Okrem toho, predný prístup k zariadeniu uľahčuje jeho prevádzku a údržbu.



Inteligentný kompaktný dizajn

MP 301/SP/MP C301SPF majú menšie rozmery ako porovnateľné multifunkčné zariadenia. Ich jednoduchý a inteligentný dizajn optimalizuje plochu Vášho pracovného priestoru. Koncept dvojfarebného dizajnu podporuje intuitívne ovládanie.

All-in-one prevedenie



Architektúra ďalšej generácie kontrolerov (GWNX)

Vďaka ďalšej generácii kontrolerov Nashuatec, zariadenia MP 301SP/MP 301SPF inteligentnejšie komunikujú s užívateľmi a majú zlepšený prístup k informáciám. Medzi inteligentné funkcie workflow patrí schopnosť ovládacieho panelu prispôbiť sa, prezerať a tlačiť si informácie priamo z webu.

Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO - Total cost fo Ownership)

Minimalizujte náklady ako aj Váš vplyv na životné prostredie s energeticky úspornými funkciami zariadení NP 301SP/MP 301SPF, ktoré znižujú spotrebu elektrickej energie. Unikátny indikátor poskytuje okamžitý prehľad o používaní zariadenia za mesiac, týždeň, alebo dokonca aj za deň, čím sa znižujú celkové náklady na vlastníctvo.



Dôraz na bezpečnosť

Bezpečnostné funkcie zahŕňajú uzamknutú tlač (s voliteľným HDD), vložený vodoznak (vyžaduje Copy Data Security Unit - voliteľné), LDAP. Minimalizujte náklady ako aj Váš vplyv na životné prostredie s energeticky úspornými funkciami zariadení MP 301SP/MP 301SPF, ktoré znižujú spotrebu elektrickej energie. Unikátny indikátor poskytuje okamžitý prehľad o používaní zariadenia za mesiac, týždeň, alebo dokonca aj za deň, čím sa znižujú celkové náklady na vlastníctvo.

Šetrný k životnému prostrediu

My Nashuatec Vám pomôžeme znížiť dopad na životné prostredie. MP 301SP/MP 301SPF majú ekologické funkcie, ako je režim spánku, obojstranná tlač a bezpapierové faxovanie. Typická spotreba elektriny je 1.5 kW/h pri 30 kópiách za minútu. Ekologický indikátor zobrazuje informácie, ktoré Vám pomôžu znížiť spotrebu papiera.



MP 301SP/MP 301SPF

MAIN SPECIFICATIONS

Aficio®

VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia:	23 sekúnd
Výstupný čas prvej kópie:	6 sekúnd
Kontinuálna výstupná rýchlosť:	30 strán za minútu
Rozmery (Š x H x V):	476 x 451 x 450 mm
Hmotnosť:	26 kg
Zdroj napájania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Proces kopírovania:	systém suchého elektrostatického prenosu
Viacstranové kopírovanie:	do 999 strán
Rozlíšenie:	600 dpi
Zoom:	od 25% do 400% v jednom kroku

TLAČIAREŇ

RAM:	Maximum: 1,024 MB
HDD:	Maximum: 128 GB
Tlačové jazyky:	štandard: PCL5c, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™,
Rozhranie:	štandard: USB 2.0, Ethernet 10 base - T/100 base-TX, možnosť: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Sieťový protokol:	štandard: TCP/IP, možnosť: IPX/SPX
Prostredie Windows:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows Server 2003, Windows® Server 2008,
Prostredie Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 alebo novší
Prostredie UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer,
Prostredie Novel® Netware®:	RedHat® Linux, IBM® AIX v6.5
Prostredie SAP® R/3®:	SAP® R/3® alebo novší

SKENER

Rýchlosť skenovania:	farebne: Max. 30 originálov za minútu čiernobielo: Max. 30 originálov za minútu
Rozlíšenie:	100 - 600 dpi
Veľkosť papiera:	A4, A5, B5
Formát:	jednostranný TIFF, JPEG, PDF, PDF-A komprimované PDF, viacstranný TIFF, PDF, PDF-A, komprimované PDF,
Skenovanie do:	E-mail: SMTP, TCP/IP priečinko: SMB, FTP, NCP

FAX

Okruh:	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Prenosová rýchlosť:	2,4 sekundy
Rýchlosť modemu:	maximum: 33.6 Kbps
Kapacita pamäte:	štandard: 4 MB
Zálohovanie pamäte:	áno

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná veľkosť papiera:	A5, A4 ručný podávač: A6, A4
Vstupná kapacita papiera:	maximum: 1 350 listov
Výstupná kapacita papiera:	maximum: 200 listov
Váha papiera:	štandard: 60-90 g/m ² ručný podávač: 60-157 g/m ² duplex: 60-90 g/m ²

EKOLÓGIA

Spotreba:	maximum: 1,1 kW prevádzkový režim: 450 W režim prípravy: 83,5 W úsporný režim: 3,1 W TEC 1,535 W/h
-----------	--

MOŽNOSTI

platen cover, ADF, 2 x zásobník na 550 listov papiera, HDD, Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM Card, Netware, Pictbridge, Prehliadač, rozhranie počítača, konvektor formátu súborov, jednotka bezpečnosti pri kopírovaní dát, Fax

Doba zahriatia: 30 sekúnd z vypnutého režimu, 10 sekúnd s úsporného režimu. Môžu byť pripojené až 2 zásobníky papiera na 500 listov.

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a softvare prosím kontaktujte svojho dodávateľa.

