

Aficio

MP 2553SP
MP 3053SP
MP 3053AD
MP 3353SP
MP 3353AD

A3 Multifunkčné čiernobiele zariadenie

Kópírka Tlačiareň Skener Fax

nashuatec



MP 2553SP

25
ppm

B/W

MP 3053SP

30
ppm

B/W

MP 3053AD

30
ppm

B/W

MP 3353SP

33
ppm

B/W

MP 3353AD

33
ppm

B/W

EKO-priateľské a kompaktné čiernobiele multifunkčné zariadenie

Zvýšenie produktivity kancelárie a zároveň zníženie dopadu na životné prostredie sa môže zdať byť paradox, ale s MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3353SP Vám umožníme splniť oba ciele. Tieto A3 čiernobiele multifunkčné zariadenia majú najnovšie ovládače na zvýšenie Vašej produktivity. Patrí medzi ne PDF s možnosťou vyhľadávania (voliteľné), ID Card Copy a rozsiahle možnosti skenovania a faxovania.

Súčasne krátka doba zahrievania, nízka spotreba energie a štandardný duplex radia tieto multifunkčné zariadenia k šetrným k životnému prostrediu.

- Zlepšená architektúra vylepšuje funkcionalitu s pridanou hodnotou
- Energeticky úsporné, šetriace prevádzkové náklady
- Kompaktné so zabudovaným finišérom
- Rýchle, efektívne a produktívne
- Ľahké na prevádzku a údržbu



Multi-funkcia, multi-benefit

Zvýšenie produktivity

Nashuatec progresívny GWNX controller zlepšuje produktivitu. Ušetríte čas hľadáním PDF dokumentov (len pre vybrané krajiny) s možnosťou vyhľadávania.

Farebné skenovanie a zaslanie na mail, do zložky, USB, SMB, FTP, URL a NCP. Ak chcete faxovať, máte možnosť z internetového faxu (t.37), IPFax, LAN-Fax, PC-Fax, G3-Fax, alebo vzdialené faxovanie.

Pripojenie k sieti je štandardne zabudované a &Remote služba Vám ponúka vzdialenú správu cez internet.

Zelený od začiatku do konca

Nashuatec zariadenia boli navrhnuté tak, aby boli šetrné k životnému prostrediu. Funkcie navrhnuté pre úsporu papiera zahŕňajú náhľad tlače, nastavenie kvót, bezpapierové faxovanie a štandardný duplex. Ekologicky priateľský ukazovateľ displeja používa obrazovku. TEC hodnoty sú extrémne nízke pri znižovaní spotreby energie a emisií CO₂. Okrem toho sú naše zariadenia v súlade s najnovšími smernicami Energy Star a BAM.



Rýchly a ešte aj kompaktný

S MP2553SP/3053SP/3353SP nestrácate žiaden čas a to vďaka rýchlej príprave tlače - iba 15 sekúnd a rýchlemu vytlačeniu prvej strany iba 4,2 sekundy. Napriek tomu, sú tieto A3 multifunkčné zariadenia prekvapivo kompaktné. Jedným z dôvodov je veľkokapacitný vstavaný finišér, ktorý odbúrava nutnosť externého finišeru.

Pozoruhodne jednoduché použitie

Ovládanie týchto zariadení je radosť. Veľký nastaviteľný displej zobrazuje jasné menu s tlačidlami, ktoré sa ľahko čítajú a používajú. Obrazovku možno prispôbiť každému užívateľovi s voliteľnými ikonami a klávesnica je k dispozícii v QWERTY alebo AZERTY. Rutinné riešenie problémov a údržba sa vykonávajú za pomoci využitia čelného panelu. Tlačiť môžete z USB alebo SD karty zatiaľ čo HDD má vysokú kapacitu pamäte, ktorá Vám ušetrí čas počas tlače.



MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP/MP 3353AD

MAIN SPECIFICATIONS

VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia:	15 sekúnd
Výstupný čas prvej kópie:	4,2 sekundy
Kontinuálna výstupná rýchlosť:	25/30/33 strán za minútu
Pamäť:	štandard: 1.5 GB maximum: 2 GB
HDD:	250 GB
Rozmery (Š x V x H):	587 x 710 x 675 mm
Hmotnosť:	75 kg
Zdroj napájania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Proces kopírovania:	skenovanie laserového lúča a elektrografická tlač
Skenovací prvok:	1-dimenzné pevné skenovanie pomocou CCD
Viacstranové kopírovanie:	do 999 strán
Rozlíšenie:	600 dpi
Zoom:	od 25% do 400% v jednom kroku

TLAČIAREŇ

Tlačové jazyky:	štandard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF priama tlač možnosť: Adobe®PostScript®3, maximum 600 x 600 dpi
Rozlíšenie tlače:	štandard: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 base-T, možnosť: Bi-directional IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth
Sieťový protokol:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (voliteľné)
Prostredie Windows:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows®Server 2012
Prostredie Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 alebo novší
Prostredie CITRIX:	podporované
Prostredie UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Prostredie Novell® Netware®:	v6.5 (voliteľné)
Prostredie SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Iné podporované prostredia:	NDPS Gateway, As400® používané OS/ 400 Host Print Transform, IBM iSeries

SKENER

Rýchlosť skenovania:	max. 80 originálov za minútu (COL, BW)
Rozlíšenie:	maximum: 600 dpi,
Originál:	A3, A4, A5, B4, B5
Ovládače:	sieťový TWAIN
Skenovanie do:	E-mai, priečinko, SMB, FTP, URL, NCP

FAX (voliteľné)

Okruh:	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlíšenie:	8x3.85 line/mm, 200x100 dpi 8x7.7 line/mm, 200x200 dpi
Prenosová rýchlosť:	G3: 2 sekundy (200x100dpi, JBIG)
Rýchlosť modemu:	maximum: 33.6 Kbps
Rýchlosť skenovania:	1 sekunda
Kapacita pamäte:	štandard: 4 MB maximum: 28 MB

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná veľkosť papiera:	štandard: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 ručný podávač: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Vstupná kapacita papiera:	maximum: 3 150 listov
Výstupná kapacita papiera:	maximum: 1 600 listov
Váha papiera:	52-157 g/m ²

EKOLÓGIA

Spotreba:	maximum: 1 600 W režim prípravy: 152 W úsporný režim: 0,61 W TEC 1306/1674/1826 W/h
-----------	--

SOFTWARE

Štandard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Voliteľné:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package pre SAP, Remote Communication Gate S Pro

MOŽNOSTI

ADF, 1 x zásobník na 550 listov papiera, 2 x zásobník na 550 listov, 2000 listový veľkokapacitný zásobník, bridge unit, finisher adapter, 1000 listový finišer, vnútorný finišer, 1000 listový finišer brožúr, dierovací a zošívací finišer, 1 bin zásobník, vnútorný zásobník s posunom, CASTER TABLE, Printer/Scanner možnosti, Printer unit, Scanner enhance option, Hard disk Drive, Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, PostScript3, BROWSER UNIT, čítačka kariet, prevodník formátu súboru, Security unit, Fax, Unicode Font Package for SAP, OCR UnitOCR jednotka, zabudovaná čítačka kariet, SRA3 jednotka, 2nd Super G3 port,

Spotrebný materiál

Kapacita tonera:	čierny: 11 000 výtlačkov HDD je pre MP 3053AD, 3353AD voliteľný
------------------	--

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a softvare prosím kontaktujte svojho dodávateľa.