

Aficio

nashuatec

MP C2003SP  
MP C2003ZSP  
MP C2503SP  
MP C2503ZSP

A3 Multifunkčné farebné zariadenie



Kopírka  Tlačiareň  Skener  Fax



MP C 2003SP

20 ppm  
B/W  
Colour

MP C 2003ZSP

20 ppm  
B/W  
Colour

MP C 2503SP

25 ppm  
B/W  
Colour

MP C 2503ZSP

25 ppm  
B/W  
Colour

## Zvýšte svoju produktivitu a znížte dopad na životné prostredie

Zaneste čerstvý závan produktivity do Vašej kancelárie prostredníctvom novej generácie A3 multifunkčných tlačiarní.

Zvýšte Vaše workflow s vstavaným finišérom, zošívачkou a čítačkou kariet. Ušetríte čas s rýchlym nástupom tlače, prvým výťahom, ID kartou a PDF-kom s možnosťou vyhľadávania. Zároveň znížte dopad na životné prostredie vďaka nízkej spotrebe energie, nastavením kvót a nastaveniami ON/OFF.

Stručne povedané MP C2003SP a MP C2503SP bude spĺňať všetky Vaše potreby, pomôže Vám zvýšiť produktivitu, deň za dňom ekologicky a zodpovedne.

- Krátka doba zahriatia a rýchly prvý výťah
- Inovatívny dotykový ovládací panel (voliteľné)
- Zdokonalený správca pre vyšší výkon
- Najvyššia kvalita obrazu
- Unikátna zošívачka





## Zvýšte svoju produktivitu

MP C 2003SP a MP C2503SP sú navrhnuté tak, aby zjednodušili Vaše workflow a zvýšili efektivitu prostredníctvom ľahkej použiteľnosti a výkonu. Vďaka profesionálnemu výstupu na to prídete sami.

## Znížte dopad na životné prostredie

Filozofia firmy Nashuatec je poskytnúť zariadenia s najvyšším výkonom a s najnižším dopadom na životné prostredie. MP C2003SP a MP C2503SP sú toho príkladom.

Spotreba energie počas prevádzky je najnižšia spomedzi zariadení v tejto triede. Režim spánku tiež šetrí spotrebu energie. Pri použití tonera a papiera sa podarilo tiež chrániť zdroje.

Recyklované a bioplastové komponenty sa používajú všade tam, kde to je možné.



# Atraktívna a ľahko použiteľná

## Jednoduchá obsluha: stačí sa dotknúť

Takto ľahké používanie posúvajú tieto zariadenia na inú úroveň. Pre jednoduchšiu a rýchlejšiu prevádzku je ich dotyková obsluha podobná iPad a Androidovým zariadeniam. Prevádzka je rovnaká ako u ostatných Nashuatec multifunkčných zariadení, čím odpadá potreba školenia zamestnancov.

Ušetríte čas prednastavením často používaných nastavení na domovskej stránke.



## Perfektná zhoda do modernej kancelárie

Tenká a elegantná - takto atraktívne navrhnuté multifunkčné zariadenia zlepšia vzhľad každej kancelárie. Taktiež sú veľmi tiché. Chystro navrhnutý kryt znižuje hluk pohyblivých súčastí.



## Všestrannosť, ktorú hľadáte

Tieto multifunkčné zariadenia podporujú stále viac populárny formát SRA3, takže môžete vytlačiť orezové značky pre jednoduchú a efektívnu kontrolu pravopisu. Počas jednostrannej prevádzky zariadenia môžete použiť papier s gramážou až 300 g/m<sup>2</sup> (pri obojstrannej 169 g/m<sup>2</sup>). Tlač obálok je jednoduchá s použitím štandardného podávača, k dispozícii od druhého zásobníka.



# Pokročilé funkcie pre zvýšenie Vášho digitálneho workflow

## Úspora času pri vyhľadávaní a faxovaní

Skráťte si zbytočný čas strávený vyhľadávaním dokumentov pomocou funkcie PDF. Môžete dokonca vyhľadať dokument zadaním jediného konkrétneho slova v texte. Taktiež máte k dispozícii Fax na diaľku so zabudovaným vzdialeným faxom.




## Ultra pohodlné

Tlačte z USB/SD pomocou vstavanej Smart Card čítačky a zároveň môžete kopírovať obe strany občianskeho preukazu na jednu stranu s funkciou ID Card Copy.



## Inovatívny spôsob zošívania

Nashuatec unikátna zošívачka umožňuje viazať dokumenty do 5 strán bez použitia spinky. Ušetríte zdroje a pri skartácii dokumentov nepotrebujete odstraňovať prebytočné spinky, čím znižujete riziko poškrabania skla zariadenia pri skenovaní. Táto možnosť prinesie obrovský benefit pre potravinársky priemysel (riziko spiniek v potravinách) rovnako ako pre nemocnice a školy (riziko zranenia pre pacientov a deti).



## Zakončenie vo veľkom štýle

Vytvorte úžasné, profesionálne dokumenty s vnútorným finišerom. Zvýšte celkovú kapacitu pridaním ďalšieho výstupu na papier na vrch finišera bez zmeny veľkosti zariadenia.



# Vysoký výkon, nízky dopad na životné prostredie

## Najvyššia obrazová kvalita

Riadenie procesov v reálnom čase stabilizuje farbu a hustotu obrazu, čím produkuje úchvatnú kvalitu obrázkov. Plynulý prechod papiera bez vibrácií navaic predchádza výskytu pruhu a vytvára dokonalý hladký obraz. Ostrosť textu je vysoká a riziko halo efektu nízke. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je možné ľahko upraviť farby pred a po vytlačení.



## Vysoká výkonnosť

Zvýšte svoju pracovnú rýchlosť a efektivitu využitím funkcií Nashuatec GWNX, ako je vzdialený fax, tlač z USB/SD, nastavenie kvót, informačný LCD ovládací panel.

Pre zlepšenie efektivity a ušetrenie Vášho času je k dispozícii automatické nastavenie a riadenie Scan Managementu.

## Jednoduchá údržba

Zobrazenie zásekov v reálnom čase urýchľuje odstraňovanie problémov, zatiaľ čo inovatívny mechanizmus zabezpečuje hladké vkladanie papiera.

## Šetrné k životnému prostrediu

TEC hodnoty týchto zariadení sú jedny z najnižších v sektore. Spotreba elektrickej energie v režime spánku je tiež nízka. Pre lepší prehľad môžete vidieť koľko papiera ste uložili pomocou indikátorov na ovládacom paneli.

Môžete nastaviť power ON/OFF tak, že sa zariadenie zapne keď prídete a vypne keď odchádzate.

Použitie bioplastov a elektrickej oceľovej pece znižuje ekologickú stopu tohto zariadenia.



# Vaše digitálne riešenie workflow



- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | dotykový panel (voliteľné)                          | 5 | výstupný zásobník                                    |
| 2 | interný finišer so zošíváním bez spíniek(voliteľné) | 6 | zabudovaná Smart Cadr čítačka                        |
| 3 | ľahký prístup pre údržbu                            | 7 | Podávanie obálok z druhého zásobníka papiera         |
| 4 | interný finišer s klasickým zošíváním (voliteľné)   | 8 | Bioplastové diely a ocelové diely z elektrickej pece |

# MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP

## MAIN SPECIFICATIONS

### VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia:	19/69/19/69 sekúnd
Výstupný čas prvej kópie:	plnofarebne: 7,6/7,6/7,5/7,5 sekundy čiernobielo: 5,4/5,4/5,3/5,3 sekundy
Kontinuálna výstupná rýchlosť:	plnofarebne: 20/20/25/25 strán za minútu čiernobielo: 20/20/25/25 strán za minútu
Pamäť:	štandard: 1.5 GB maximum: 2 GB
HDD:	250 GB
Rozmery (Š x V x H):	587 x 913 x 685 mm
Hmotnosť:	81 kg
Zdroj napájania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

### KOPÍRKA

Proces kopírovania:	systém suchého elektrostatického prenosu
Viacstranové kopírovanie:	do 999 strán
Rozlíšenie:	600 dpi
Zoom:	od 25% do 400% v jednom kroku

### TLAČIARENĚ

Tlačové jazyky:	štandard: PCL5c, PCL6, PDF priama tlač, Mediaprint (JPEG/TIFF) možnosť: Adobe® PostScript® 3, PictBridge
Rozlíšenie tlače:	maximum 1200 x 1200 dpi
Rozhranie:	štandard: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet, 1000 base-T, možnosť: Bi-directional IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth
Sieťový protokol:	štandard: IP v4, IP v6 možnosť: IPX/SPX
Prostredie Windows:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Prostredie Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 alebo novší
Prostredie UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Prostredie Novel® Netware®:	v6.5 alebo novší
Prostredie SAP® R/3®:	SAP® R/3®

### SKENER

Rýchlosť skenovania:	max. 54 originálov za minútu
Rozlíšenie:	maximum: 600 dpi,
Originál:	A3, A4, A5, B4, B5
Ovládače:	sieťový TWAIN
Skenovanie do:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 priečinko: SMB, FTP, NCP

### FAX

Okruh:	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlíšenie:	8x3.85 line/mm, 200x100 dpi
Prenosová rýchlosť:	G3: 2 sekundy
Rýchlosť modemu:	maximum: 33.6 Kbps
Kapacita pamäte:	štandard: 4 MB maximum: 28 MB

### MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná veľkosť papiera:	štandard: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 možnosť: SRA3
Vstupná kapacita papiera:	maximum: 2 300 listov
Výstupná kapacita papiera:	maximum: 625 listov
Váha papiera:	52-300 g/m <sup>2</sup>

### EKOLÓGIA

Spotreba:	maximum: 1 470 W režim prípravy: 240 W úsporný režim: 1 W TEC .701/889 W/h kWh
-----------	---

### SOFTWARE

Štandard:	SmarttDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Voliteľné:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package pre SAP, Remote Communication Gate S Pro

### PRÍSLUŠENSTVO

kryt, ADF, 1 x zásobník na 550 listov papiera, 2 x zásobník na 550 listov, 500 listový finišér, vnútorný finišér so zošívачkou, dierovanie, vnútorný zásobník s posuvom, 1-bin zásobník, Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, PostScript3, čítačka kariet, prevodník formátu súboru, Security unit, Fax, Netware, , Unicode Font Package for SAP, OCR Unit  
OCR jednotka, zabudovaná čítačka kariet , SRA3 jednotka

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a software prosím kontaktujte svojho dodávateľa.