

Aficio

MP C2004SP
MP C2004ASP
MP C2504SP
MP C2504ASP

A3 Multifunkčné farebné zariadenie

Kopírka Tlačiareň Skener Fax



MP C2004

20 ppm
Black & white
Full colour

MP C2504

25 ppm
Black & white
Full colour

Smart, intuitívne a jednoduché použitie

Ak hľadáte multifunkčné zariadenie, ktoré bezproblémovo zapadne do Vášho workflow, táto rada multifunkčných zariadení sa stane základným kameňom pre Vašu kanceláriu. Tieto A3 farebné zariadenia sú navrhnuté tak, aby zvládli aj tie najnáročnejšie požiadavky a pomohli Vášmu podnikaniu rásť. Ponúkajú vysokú spoľahlivosť, vysoko kvalitnú produkciu a efektívnosť – doplnenú banner-tlačovými schopnosťami a funkciami ako Smart Operation Panel.

- Novinka: Jednoprechodový podávač čo šetrí Váš čas a zvyšuje efektívnosť spolu s flexibilitou aj vďaka dvom rýchlostným variantom tlače: 20 and 25 strán za minútu
- Pracovné postupy zvýšite pomocou 10.1 palcového Smart Operačného Panela s intuitívnym užívateľským rozhraním
- S detektorom pohybu už nemusíte pri zariadení strácať čas čakaním, kým sa zariadenie pripraví do prevádzky
- Rýchlejší a zdokonalený procesor Intel Vám jednoducho umožní urobiť viac
- S možnosťami finišera už žiadny outsourcing - s týmto zariadením zvládnete všetko vo Vašej kancelárii



Bohaté na funkcie s nízkou spotrebou energie

Prístup do všetkých oblastí

Náš 10.1 palcový Smart Operačný Panel ponúka pôsobivé dotykové rozhranie, takže každý Váš pokyn je intuitívny a šetriaci čas. Ponúkame tiež efektívne zdieľanie dokumentov a špecifické pracovné aplikácie v kombinácii s rozšírenými softvérovými možnosťami. Takže všetky funkcie, ktoré máte k dispozícii môžete integrovať do Vášho workflow.



Viac inovácií

Inovatívna technológia pomáha vytvoriť flexibilné pracovné prostredie s niekoľkými možnosťami finišera, vrátane booklet finišera, automatického podávača dokumentov (ARDF) a nového jednopriechodového podávača dokumentov (SPDF) v štandarde. Tieto finišere zefektívnia Vašu prácu a umožnia Vám vytvárať profesionálne dokumenty zas a znova.

Zníženie nákladov a úspora energie

Vďaka nízkej TCO je Vaša spotreba energie menšia – všetko pri súčasnom znížení dopadu na životné prostredie aj vďaka detektoru pohybu, ktorý prebudí zariadenie hneď ako sa k nemu priblížite. Bezprostredné prebudenie zariadenia z režimu spánku je umocnené zníženou spotrebou energie, takže náklady sú minimalizované ak je pracovný postup pomalší.

Zlepšený procesor, zvýšená produktivita

Pre zvýšenie efektivity a zrýchlenie pracovných postupov sa tieto zariadenia môžu pochváliť novým vylepšeným Intel procesorom, vďaka ktorému sa zvyšuje množstvo tlačových a skenovaných dokumentov a znižuje sa celková doba ich spracovania.



MP C2004SP/MP C2004ASP/MP C2504SP/MP C2504ASP

MAIN SPECIFICATIONS

VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia:	25 sekúnd
Výstupný čas prvej kópie:	farebne: 7.6/7.6/7.5/7.5 sekundy čiernobielo: 5.4/5.4/5.3/5.3 sekundy
Kontinuálna výstupná rýchlosť:	farebne: 20/20/25/25 strán za minútu čiernobielo: 20/20/25/25 strán za min.
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1.33 GHz
Pamäť:	štandard: 2 GB maximum: 4 GB
HDD:	250 GB
Rozmery (Š x V x H):	587 x 685 x 788 mm s ARDF: 587 x 685 x 913 mm s SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Hmotnosť:	83.3 kg
Zdroj napájania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIRKA

Proces kopírovania:	systém suchého elektrostatického prenosu
Viacstranové kopírovanie:	do 999 strán
Rozlíšenie:	600 dpi/4 bit
Zoom:	od 25% do 400% v jednom kroku

TLAČIAREŇ

Tlačové jazyky:	štandard: PCL5c, PCL6(XL), PDF voliteľné: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge
Rozlíšenie tlače:	maximum (1,200 x 1,200 dpi/2bit)
Rozhranie:	štandard: SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T voliteľné: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, Bi- directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0
Prostredie Windows:	Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Prostredie Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 or later
Prostredie UNIX:	UNIX Sun® Solaris SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Prostredie SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SKENER

Rýchlosť skenovania:	ARDF: max. 80 originálov za minútu SPDF: max. 110 (simplex)/180 (duplex) originálov za minútu
Rozlíšenie:	maximum: 1,200 dpi (Twain)
Veľkosť papiera:	A3, A4, A5, B4, B5
Zviazané ovládače:	Network TWAIN
Skenovanie do:	E-mail, priechok

FAX

Okruh:	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlíšenie:	Štandard: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi Option: 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi
Metóda kompresie:	MH, MR, MMR, JBIG
Prenosová rýchlosť:	G3: 2 sekúnd (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekúnd (200 x 100 dpi, MMR)
Rýchlosť modemu:	maximum: 33.6 Kbps

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná veľkosť papiera:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Vstupná kapacita papiera:	štandard: 1 200 listov maximum: 2 300 listov
Výstupná kapacita papiera:	maximum: 1 625 listov
Váha papiera:	52 - 300 g/m ²

EKOLÓGIA

Spotreba:	maximum: 1,700 W prevádzkový režim: 46.5 W úsporný režim: menej ako 0.9 W TEC 0.7/0.7/0.9/0.9 kWh
-----------	--

MOŽNOSTI

ADF handle, 1 x 550-sheet paper tray, 2 x 550-sheet paper tray, Bridge unit, Internal finisher, Internal finisher with stapleless stapler, 1,000-sheet booklet finisher, Punch kits, Internal shift tray, One-bin tray, Side tray, Caster table, Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, Counter interface, File format converter, Key counter bracket, Card reader bracket, Data Overwrite Security Unit (Certified version), Fax Connection Unit, Fax marker, Fax memory, Fax option, Unicode Font Package for SAP, OCR Unit, SRA3 unit, XPS direct print, Enhanced security HDD, External keyboard bracket, NFC Card Reader, Banner paper tray guide, G3 Interface unit, Extended USB board, 4GB Memory unit

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kapacita toneru: (A4/LT, 5% coverage):	čierny: 15 000 výtlačkov modrý: 9 500 výtlačkov červený: 9 500 výtlačkov žltý: 9 500 výtlačkov
--	---

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a softvare prosím kontaktujte svojho dodávateľa.

Copy Office s.r.o.
Rádiová 39
821 04 Bratislava
www.copyoffice.sk
tel.: 02 43425254
fax: 02 43412630