

Aficio

MP 306ZSP  
MP 306ZSPF  
MP 406ZSP

A4 Multifunkčné farebné zariadenie

Kópírka  Tlačiareň  Skener  Fax

nashuatec



MP 306ZSP

30  
ppm

B/W  
Colour

MP 306ZSPF

30  
ppm

B/W  
Colour

MP406ZSP

35  
ppm

B/W  
Colour

# Zjednodušte si zložité pracovné úlohy s novým praktickým dotykovým ovládacím panelom

Získajte čo najviac z nového A4 farebného multifunkčného zariadenia navrhnutého pre rýchlu a jednoduchú integráciu s Vaším existujúcim workflow.

Táto séria multifunkčných zariadení vyžičiva veľký, intuitívny ovládací panel, ktorý sa používa rovnako jednoducho a pohodlne ako tablet. Kombinuje schopnosti zvládnuť mnoho funkcií a pracovných postupov veľkého A3 multifunkčného zariadenia.

Malé rozmery a tichá prevádzka zariadenia ponúka možnosť umiestnenia kdekoľvek vo Vašej kancelárii bez rozptyľovania Vašich zamestnancov.

K ušetreniu Vašich nákladov prispieva aj vynikajúca energetická úspora týchto zariadení.

- Jednoduché použitie: intuitívne ovládanie v štýle tabletu
- Produktívne: bezproblémová integrácia do Vašich pracovných postupov a dokumentov, čo šetrí čas aj náklady
- Úspora miesta Vašich kancelárskych priestorov
- Energeticky úsporné: znižuje náklady na elektrickú energiu a dopad na životné prostredie
- Tichá prevádzka: zariadenia môžu byť umiestnené kdekoľvek vo Vašej kancelárii



# Zvýšte svoju produktivitu šikovne!

## Optimálne využitie priestorov

Keďže sa určíte aj Vy snažíte efektívne využiť priestor vo Vašej kancelárii, multifunkčné zariadenia Mp C306ZSP / MP C306ZSPF / MP C406ZSPf boli navrhnuté rozmerovo tak, aby ste ich mohli umiestniť kdekoľvek v kancelárii. Vďaka tichej prevádzke a bez rozptyľovania zamestnancov si ich ani nevšimnete.



## Easy práca s aplikáciami

Nový 10,1 palcový dotykový panel je určený pre jednoduché a intuitívne ovládanie. Jeho multi-touch rozhranie Vám umožní listovať, premiestňovať rovnako na smarthone či tablete. Panel umožňuje jednoduchú inštaláciu aplikácií ako sú Pattern Lock (ľahký prístup a odomknutie zariadenia) a Smart Device Connector na jednoduché jednodotykové spojenie so smart zariadením. Z tohto Vášho zariadenia môžete dokonca tlačiť a skenovať.



## Rýchle výsledky

Nové farebné multifunkčné zariadenia prichádzajú na trh s rýchlosťou tlače až 40 strán za minútu. Ich štandardná konfigurácia a veľký ovládací panel ponúkajú jednoduché použitie so softvérovými riešeniami ako sú Streamline NX, GSNC a Equitrac. Väčšia veľkosť obrazovky je taktiež ideálna pre workflow aplikácie ako napríklad rýchle kopírovanie.

## Úspora Vašich nákladov

Rýchly štart zariadenia, kontrola tlače prázdnych strán a top energetická úspora vo svojej triede - toto všetko šetrí Vaše náklady a znižuje dopad na životné prostredie. Môžete tiež šetriť cez správu zariadení, ktorú môžete nájsť len na A3 zariadeniach. Vďaka centralizovanému nastaveniu kvót pre jednotlivých užívateľov a skupiny sa môžete vyhnúť nadmernej tlači. S určitosťou si všimnete výrazné šetrenie času, priestoru a úspory energie!



# MP C306ZSP/MP C306ZSPF/MP C406ZSPF

ŠPECIFIKÁCIA

## VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia:	25 sekúnd
Výstupný čas prvej kópie:	farba: 11/11/10.5 sekundy čiernobiela: 7.2/7.2/6.2 sekundy
Kontinuálna výstupná rýchlosť:	farba: 30/30/35 strán za minútu čiernobiela: 30/30/40 strán za minútu
Pamäť:	štandard: 2 GB
HDD:	320 GB
Rozmery (Š x H x V):	510 x 588 x 505 mm
Hmotnosť:	45 kg
Zdroj napájania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## KOPÍRKA

Proces kopírovania:	systém suchého elektrostatického prenosu s Dual component Development: 4 valcová metóda
Viacstranové kopírovanie:	do 99 strán
Rozlíšenie:	600 x 600 dpi
Zoom:	od 25% to 400% v jednom kroku

## TLAČIAREŇ

Tlačové jazyky:	Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™ voliteľné: XPS
Rozlíšenie tlače:	maximum: 1200 x 1200 dpi
Rozhranie:	štandard: USB2.0 Type A, USB2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T voliteľné: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Network protokol:	TCP/IP: IP v4, IP v6
Prostredie Windows:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Prostredie Mac OS:	Macintosh OS X v10.2 or later
Prostredie UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Prostredie SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® or later
Iné podporované prostredia:	NDPS Gateway, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries, CITRIX

## SKENER

Rýchlosť skenovania:	maximum 30 originálov za minútu
Rozlíšenie:	štandard: 100 - 600 dpi predvolené: 200 dpi
Veľkosť papiera:	A4
Ovládač:	Network TWAIN
Skenovanie do:	E-mail, priečinko, USB, SD card, SMB, FTP, URL, NCP (Option), PDF/A, Digitally signed PDF, Searchable PDF (embedded) (Option)

## FAX

Okruh:	PSTN, PBX
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlíšenie:	štandard: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi
Metóda kompresie:	MH, MR, MMR, JBIG
Prenosová rýchlosť:	G3: 2 sekundy (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekundy (200 x 100 dpi, MMR)
Rýchlosť modemu:	maximum: 33.6 Kbps
Rýchlosť skenovania:	2.4 sekundy
Kapacita pamäte:	štandard: 4 MB
Zálohovanie pamäte:	áno: 1 hodina

## MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná veľkosť papiera:	štandard: A4, A5, B5 ručný podávač: A4, A5, A6, B5, B6
Vstupná kapacita papiera:	maximum: 1350 listov
Výstupná kapacita papiera:	maximum: 200 listov
Váha papiera:	zásobníky: 60 - 163 g/m ručný podávač: 60 - 220 g/m duplex: 60 - 163 g/m ADF: 52 - 128 g/m

## EKOLÓGIA

Spotreba:	maximum: 1200 W režim prípravy: 60 W úsporný režim: 1.1 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1,095/1,095/1,584 Wh
-----------	--

## PRÍSLUŠENSTVO

Paper tray (500-sheet paper tray), One-bin tray, Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), USB Server for Second Network Interface, Bluetooth, Pictbridge, Counter interface, File format converter, Data Overwrite Security Unit (Certified version), Copy Data Security Unit, Fax Connection Unit, Unicode Font Package for SAP, OCR Unit, XPS direct print, Enhanced security HDD, NFC Card Reader

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kapacita toneru:	čierny: 17 000 výtlačkov (5% pokrytie) cyan: 6 000 výtlačkov (5% pokrytie) magenta: 6 000 výtlačkov (5% pokrytie) yellow: 6 000 výtlačkov (5% pokrytie)
------------------	--

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a softvare prosím kontaktujte svojho dodávateľa.



RICOH @Remote