

Aficio

MP 401SP
MP 40SRSP
MP 401ZSP
MP 401ZSRSP

A4 Multifunkčné farebné zariadenie

Kopírka Tlačiareň Skener Fax

nashuatec



MP 401SP/
401 ZSP

40
ppm B/W
Colour

MP 401SRSP/
401 ZSRSP

40
ppm B/W
Colour

Kompaktné A4 farebné multifunkčné zariadenie pre zvýšenie Vašej produktivity

Špičkový výkon, vynikajúca spoľahlivosť, vysoká produktivita... a výnimočná hodnota za Vaše peniaze. To je to, čo získate s Nashuatec MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP farebnými multifunkčnými zariadeniami. Ale to nie je všetko. Môžete tiež získať vysoko kvalitné výstupy, vynikajúcu kvalitu obrazu a efektívne možnosti finalizácie dokumentov. Plus jednoduché intuitívne ovládanie, nízky vplyv na životné prostredie a výber zo štyroch konfigurácií.

MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP sú preto jasnou voľbou pre Vašu kanceláriu, kde sú kvalita, workflow a kontrola nákladov prioritou.

- Časová úspora: rýchla tlač (40 kópií za minútu)
- Cenová výhoda: zníženie celkových nákladov
- Jednoduché použitie: veľký ovládací panel
- Univerzálnosť: kompaktný vnútorný finišer
- Dlhá životnosť: dlhý pracovný cyklus



Bezkonkurenčný výkon s bezkonkurenčne jednoduchou obsluhou

Vysoko produktívne s dlhou životnosťou

Neuveriteľná rýchlosť a výkon MP C401/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP znamená, že už nikdy nebudete musieť čakať na Vaše výtlačky. Po zahriatí, prvý čiernobiely výtlačok máte k dispozícii už za 5,4 sekundy a farebný za 7,2 sekundy. Tieto zariadenia následne tlačia 40 strán za minútu. Sú tiež mimoriadne odolné, s dlhou životnosťou a vysokým výkonom. Typický životný cyklus týchto zariadení je vysoký, a ARDF je pevne stanovený pre vysokú spoľahlivosť.

Pokročilé funkcie pre zlepšenie Vášho workflow

Pomocou funkcie Searchable PDF (len pre vybrané krajiny) ušetríte čas hľadaním dokumentov. Dokonca si môžete vyhľadať dokument pomocou jediného slova, ktoré je obsiahnuté v texte. Ušetríte papier a čas obojstranným kopírovaním, kopírovaním s ID kartou. Využite XPS ovládača pre media na tlač dokumentov založených na novom formáte Microsoft XML priamo z USB slotu alebo PC - bez drivera.

Šetrné k životnému prostrediu

Celková spotreba energie MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP je nízka, čo znižuje dopad na životné prostredie a Vaše náklady na energiu. Zariadenia môžu stráviť až 50% ich života v režime spánku, takže spotreba energie počas režimu spánku je znížená na minimum. Nastavenia ON/OFF optimalizuje spotrebu elektriny. Obojstranná tlač na týchto multifunkčných zariadení šetrí papier - ukazovateľ na ovládacom paneli Vám ukáže koľko papiera ste ušetrili.



Ľahká obsluha

Vyberte si typ ovládacieho panelu, ktorý Vám najviac vyhovuje. Bežný 9-palcový display je ľahko ovládateľný, ale prečo nevyskúšať najnovší Nashautec dotykový a otočný panel? Jeho obsluha je podobná iPad -om a Android zariadeniam, čo Vám rýchlo a hladko umožní spracovať zložité úlohy. Ďalším prvkom na zlepšenie využiteľnosti je externá USB klávesnica, ktorá umožňuje jednoduchšie a plynulejšie písanie.



MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP

MAIN SPECIFICATIONS

VŠEOBECNÉ

Čas prípravy zariadenia:	46 sekúnd
Výstupný čas prvej kópie:	farba: 7.2 sekundy čiernobiela: 5.4 sekundy
Kontinuálna výstupná rýchlosť:	40 strán za minútu
Pamäť:	štandard: 2 GB
Rozmery (Š x V x H):	550 x 710 x 570 mm
Hmotnosť:	80/85 kg
Zdroj napájania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPÍRKA

Proces kopírovania:	systém suchého elektrostatického prenosu
Viacstranové kopírovanie:	do 999 strán
Rozlíšenie:	600 x 600 dpi
Zoom:	od 25% do 400% v jednom kroku

TLAČIARENĽ

Tlačové jazyky:	štandard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) voliteľné: XPS
Rozlíšenie tlače:	1200 x 1200 dpi
Rozhranie:	štandard: USB 2.0, SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base -TX, Gigabit Ethernet možnosť: Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth,
Network protokol:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour
Prostredie Windows:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Prostredie Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 alebo novší
Prostredie UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11iv2, 11iv3, SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0, RedHat® Linux Enterprise: 4.5, 6, IBM® AIX: 5L, v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 podporované
Prostredie CITRIX:	
Prostredie Novell® Netware®:	v6.5 alebo novší (voliteľné)
Prostredie SAP® R/3®:	SAP® R/3® alebo novší, mySAP ERP 2004 alebo novší

SKENER

Rýchlosť skenovania:	Maximum 30 originálov za minútu
Rozlíšenie:	Maximum 600 dpi
Veľkosť papiera:	A4
Zviazané ovládače:	Network, TWAIN
Skenovanie do:	E-mail, priečinkov, USB, SD karta

FAX (voliteľné)

Okruh:	PSTN
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3, PSTN
Rozlíšenie:	8 x 3.85 line/mm, 100 x 200 dpi 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi
Prenosová rýchlosť:	G3: 2 sekundy
Rýchlosť modemu:	maximum: 33.6 Kbps
Rýchlosť skenovania:	2 sekundy
Kapacita pamäte:	štandard: 4 MB Maximum 28 MB

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

Odporúčaná veľkosť papiera:	A4, A5, A6, B5, B6 ručný podávač: A4, A5, A6, B5, B6
Vstupná kapacita papiera:	maximum: 2 300 listov
Výstupná kapacita papiera:	maximum: 650 listov
Váha papiera:	štandard: 52-220 g/m ² ručný podávač: 52-256 g/m ²

EKOLÓGIA

Spotreba:	maximum: 1,570 W prevádzkový režim: 202 W režim prípravy: 106 W úsporný režim: 0,69 W TEC 3,834/3,840 Wh
-----------	--

SOFTWARE

Štandard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Voliteľné:	GlobalScan NX, Card Authentication, Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

MOŽNOSTI

1 x zásobník na 550 listov papiera, 2 x zásobník na 550 listov papiera,
One bin tray, Vysoký kabinet, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n),
Bluetooth, Netware, Pictbridge, Browser Unit, Counter Interface, File
format converter, Data Overwrite Security Unit (certified version), Copy
Data Security Unit, Fax, Connection Unit, Fax memory (32MB), Fax
option, OCR Unit

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kapacita toneru:	čierny: 10 000 výtlačkov modrý: 10 000 výtlačkov červený: 10 000 výtlačkov žltý: 10 000 výtlačkov
------------------	--

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a software prosím
kontaktujte svojho dodávateľa.

Copy Office s.r.o.
Rádiová 39
821 04 Bratislava
www.copyoffice.sk
tel.: 02 43425254
fax: 02 43412630